


- Zone urbaine**
- Zone urbaine
- Dont secteurs soumis à Orientation d'aménagement et de Programmation (OAP)
- Secteur plan masse valant règlement
- Zone à urbaniser (AU)**
- Zone 1AU ouverte à l'urbanisation et soumise à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
- Zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLUi
- Zone agricole et naturelle (A et N)**
- Zone agricole
- Zone naturelle
- STECAL en zone A ou N
- Zone naturelle indiquée**
- Zone naturelle de golf
- Zone naturelle d'équipement
- Zone naturelle de sport et loisirs
- Zone naturelle touristique 1 (Nt1)
- Zone naturelle touristique 2 (Nt2)
- Zone naturelle touristique 3 (Nt3)
- Zone naturelle - Parcours des animaux (Ntln)
- Zone naturelle - Stationnement (Ntlp)
- Zone naturelle - Activités du zoo (Ntlz)
- Zone naturelle économie
- Données de contexte**
- Périmètre de l'OAP
- ZAC du SPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
- Secteur "gelé" dans l'attente d'un Projet d'Aménagement Global (PAPAG)
- Aléa recul du trait de côte à 100 ans
- Trait de côte 2050
- Trait de côte 2060
- Bande des 100 mètres
- Carrière
- Bâti
- Parcelles
- Limites communales



ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
3.2.1 Plan réglementaire

Modification n° 1




Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citidia/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLUi approuvé	Citidia/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	24 mars 2022	Modification n°1 approuvée	MACS

Echelle : 1:7716 ème

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Marenne Adour Côte Sud

Sources : Cadastre DGFIP 2019

Réalisation : MACS le 04/03/2022



- Zone urbaine**
- Zone à risque - Bâtiment à démolir
 - Zone urbaine : Mixité des fonctions limitées
 - Zone urbaine : Mixité des fonctions renforcée
 - Zone urbaine : Mixité des fonctions sommaire (dont linéaires et secteur commerciaux)
 - Zone urbaine : vocation commerciale exclusive
 - Zone urbaine : vocation d'équipements d'intérêt collectif et services publics
 - Zone urbaine : vocation d'hébergements touristiques dominante
 - Zone urbaine : vocation résidentielle exclusive
 - Zone urbaine : vocation d'énergie renouvelable
 - Zone urbaine : vocation de sports et de loisirs
 - Zone urbaine : vocation de golf
 - Zone urbaine : vocation d'activités économiques dominante, dont :
 - Espace de proximité
 - Espace d'équilibre
 - Espace stratégique
 - Implantation ponctuelle locale
 - Périmètre de mixité sociale
- Linéaire commerciaux (pointillés blancs)**
- Interdiction de changement de destination des commerces en logement en RDC
 - Linéaires commerciaux
- Secteur de développement en zone U ou AU soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation**
- Secteur soumis à OAP valant règlement (économie)
 - Secteur soumis à OAP valant règlement (golf)
 - Secteur soumis à OAP valant règlement (hébergement hôtelier et touristique)
 - Secteur soumis à OAP valant règlement (habitat)
 - Secteur plan masse valant règlement
- Zone 2AU : urbanisation soumise à modification ou révision du PLUi**
- Secteur de projet économie (fermé)
 - Secteur de projet habitat (fermé)
 - Secteur de projet loisirs (fermé)
- Zone Agricole ou Naturelle**
- STECAL en zone A ou N à vocation d'habitat
 - STECAL en zone A ou N à vocation économique
 - STECAL en zone A ou N à vocation touristique
 - STECAL en zone A ou N à vocation sportive et de loisirs
 - STECAL en zone A ou N destinée à l'accueil ou sédentarisation des gens du voyage
 - Bâtiment susceptible de changer de destination
- Périmètre de ZACOM**
- Périmètre de ZACOM
- Données de contexte**
- ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
 - Secteur "gelé" dans l'attente d'un Projet d'Aménagement Global (PAPAG)
 - Bâti
 - Parcelle

Les parcelles non repérées par un élément de légende sont régies par le règlement écrit

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
3.2.2 Mixité des fonctions

Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLUi approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS


Echelle : 1 : 7 529 ème

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Marne Adour Côte-Sud



Sources : Cadastre DGFIP 2022

Document graphique établi par AG-Carto le 08/03/2022



Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation des constructions peut se faire dans le prolongement du bâti existant.

Hors agglomération, l'implantation des constructions par rapport à l'autoroute et aux routes nationales et départementales de catégories 1, 2, 3 et 4 est régie par le règlement écrit.

- Non réglementé
- Toute construction doit être implantée à l'alignement
- Toute construction doit être implantée à l'alignement ou en retrait de 4 mètres minimum
- Toute construction doit être implantée en retrait de 3 mètres minimum
- Toute construction doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum. Le retrait sera de 10 mètres minimum le long des RD 33, 133 et 465. Règles particulières à Labenne Océan sur zone d'habitat hors plan masse.
- Toute construction doit être implantée en retrait de 6 mètres minimum
- Toute construction doit être implantée en retrait de 10 mètres minimum
- Toute construction doit être implantée à 10 mètres le long de la RD810
- Toute construction doit être implantée en retrait de 12 mètres minimum
- Les constructions doivent être implantées dans une bande comprise entre 10 et 40m depuis l'alignement des voies de circulation ou à partir de l'extrémité des accès pour les propriétés en drapau existantes à la date d'approbation du PLUI (accès en pleine propriété ou en servitude de passage).
- Toute construction doit être implantée à 5 mètres de l'alignement. Dans le cas d'agrandissement de construction ne respectant pas ce recul minimum ou de construction en mitoyenneté avec une construction ne respectant pas le recul minimum, l'implantation pourra se faire en conservant l'alignement existant si cette implantation est conforme à la cohérence architecturale et paysagère du site.
- Toute construction doit être implantée à 4 mètres en retrait de l'alignement au nu du mur. Ce retrait sera porté à 7 mètres sur une largeur maximale de 6 mètres dans le cas où un arbre d'essence locale et remarquable est à conserver. Les locaux commerciaux construits en avant des constructions dont la façade en rez-de-chaussée est un commerce sont autorisés sous réserve d'être limités en hauteur au rez-de-chaussée, d'occuper la largeur du commerce dont elle dépend, d'avoir une profondeur de 3m et un débord de toit d'1m (passage couvert)
- Toute construction doit être implantée en retrait de 25 mètres minimum

Règles d'implantations liées aux Etudes Amendement Dupont (Annexes PLUI)

- Implantation à 75 m depuis l'axe de l'autoroute
- Implantation à 70 m depuis l'axe de l'autoroute
- Implantation à 50 m depuis l'axe de la RD 810
- Implantation à 50 m depuis l'axe de la RD 824
- Implantation à 35 m par rapport à l'alignement de la RD 810
- Implantation à 35 m depuis l'axe de la RD 810
- Secteur plan masse valant règlement
- DAP valant règlement
- Secteur de développement économique en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLUI
- Secteur de développement habitat en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLUI
- Secteur de développement loisirs en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLUI

Données de contexte

- ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
 - Secteur "gelé" dans l'attente d'un Projet d'Aménagement Global (PAPAG)
 - Bâti
 - Parcelle
- Les parcelles non repérées par un élément de légende sont régies par le règlement écrit

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
3.2.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLUI approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS


Echelle : 1 : 7 529 ème



Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Marne Adour Côte-Sud

Sources : Cadastre DGFIP 2022

Document graphique établi par AG-Carto le 08/03/2022



- Emprise au sol maximale des constructions**
 La définition et la méthode de calcul de l'emprise au sol des constructions est indiquée dans le lexique du règlement écrit.
- Non réglementé. Règles particulières sur la commune de Labenne
 - 80 %
 - 70 %
 - 60 %
 - 50 %
 - 47 %
 - 40 %
 - 35 %
 - 32 %
 - 30 %
 - 25 %
 - 22 %
 - 20 %
 - 20 % - Dans le cas des hôtels et des équipements publics, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain
 - 10 %
 - 5 %
 - 5% d'emprise au sol et les extensions sont autorisées dans la limite de 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant (pour les constructions existantes d'une surface de plancher inférieure à 100 m²) et de 30% de surface de plancher du bâtiment existant (pour les constructions existantes d'une surface de plancher supérieure à 100 m²). Les piscines et les annexes sont autorisées dans la limite d'une emprise au sol totale de 40m² chacune.
 - 2 %
 - Emprise au sol selon la taille du terrain
 Calcul = $(S \times 0,27) - ((S-300) \times 0,10) + 40$
 S = Surface de l'assiette du projet
 - 0 % sauf travaux de remise aux normes et possibilités d'extensions régies par le règlement écrit
 - OAP valant règlement
 - Périmètre d'emprise résiduelle
 - Secteur plan masse valant règlement
 - Secteur de développement économique en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLUI
 - Secteur de développement habitat en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLUI
 - Secteur de développement loisirs en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLUI
- Données de contexte**
- ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
 - Secteur "gelé" dans l'attente d'un Projet d'Aménagement Global (PAPAG)
 - Bâti
 - Parcelle

Les parcelles non repérées par un élément de légende sont régies par le règlement écrit.

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
 3.2.5 Emprise au sol des constructions


Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLUI approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS

Echelle : 1 : 7 529 ème





- Hauteur des constructions**
- La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 4 mètres
 - 4 mètres à l'épout du toit (E) ou à l'acrotère (+A)
 - 6 mètres au faîtage (F) : RDC ou dans le prolongement de l'existant
 - 6 mètres E et A 8 mètres au faîtage (F) et
 - 6 mètres sur une longueur de 4 mètres si bâtiment implanté en limite
 - 6 mètres à l'épout et à l'acrotère + 8 mètres au faîtage > R+1 ou dans le prolongement de l'existant
 - Les locaux commerciaux construits en avant des constructions sont limités en hauteur en rez-de-chaussée. Au-delà et sur une profondeur de 17 mètres à partir de l'alignement, la hauteur totale des constructions ne peut dépasser 8m à l'épout et 11 m au faîtage. Au-delà des 17m à partir de l'alignement, la hauteur totale des constructions ne peut dépasser 6m à l'épout et 9m au faîtage. Dans le cas d'une implantation sur limite latérale, la hauteur de la construction est limitée à une hauteur maximale de 3m sur une largeur de 4m prise à partir de la limite latérale
 - 8 mètres à l'épout et à l'acrotère + 10 mètres au faîtage > R+1+C ou R+2 ou dans le prolongement de l'existant
 - 9 mètres à l'épout et à l'acrotère + 11 mètres au faîtage > R+2 ou dans le prolongement de l'existant
 - La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 7 mètres à l'épout et 10 mètres au faîtage. Pour les toitures terrasses la hauteur totale des constructions ne peut dépasser 6 mètres. Cette hauteur au faîtage est ramenée à 3,5 mètres pour les annexes situées dans la bande de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
 - Dans le cas où ils sont autorisés, les locaux commerciaux construits en avant des constructions sont limités en hauteur en rez-de-chaussée. Au-delà et sur une profondeur de 17 mètres à partir de l'alignement, la hauteur totale des constructions ne peut dépasser 10m à l'épout et 13 m au faîtage. Au-delà des 17m à partir de l'alignement, la hauteur totale des constructions ne peut dépasser 6m à l'épout et 9m au faîtage.
 - La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 10m à l'épout et 13 m au faîtage.
 - 10 mètres à l'épout et à l'acrotère + 12 mètres au faîtage > R+2+C ou R+3 ou dans le prolongement de l'existant
 - 12 mètres à l'épout et à l'acrotère + 16 mètres au faîtage > R+3+C ou dans le prolongement de l'existant
 - R+1+C ou R+2 en attique avec dernier niveau représentant 50% maximum de l'emprise au sol du bâtiment autorisée
 - 15 mètres au faîtage
 - Non réglementé (activités/ équipements)
 - -Pour les activités et équipements : Non réglementé
 - -Pour les constructions à usage d'habitation : 6 m à l'épout, 8 au faîtage
 - OAP valant règlement
 - Secteur de développement économique en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLU
 - Secteur de développement habitât en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLU
 - Secteur de développement loisirs en zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLU
- Données de contexte**
- ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
 - Secteur "gelé" dans l'attente d'un Projet d'Aménagement Global (PAPAG)
 - Bât
 - Parcelle

Les parcelles non repérées par un élément de légende sont régies par le règlement écrit.

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
3.2.6 Hauteur des constructions


Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLU approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS

Echelle : 1 : 7 529 ème





Prescriptions liées au patrimoine

Patrimoine bâti et végétal

▨ Aériel (pour Hossegor, se référer à la SUP)

Patrimoine bâti :
 ✦ Elément patrimonial bâti à protéger (pour Hossegor, se référer à la SUP)

Qualité architecturale des constructions

- ▨ Degré 1.1 - Soorts-Hossegor : Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (AVAP)
- ▨ Degré 1.2 - Hors SPR
- ▨ Degré 1.3
- ▨ Degré 2.1 - Vieux-Boucau-les-Bains : Tissu urbain et dense
- ▨ Degré 2.2 - Vieux-Boucau-les-Bains : Tissu périphérique au bourg ancien
- ▨ Degré 2.3 - Vieux-Boucau-les-Bains : Tissu pavillonnaire
- ▨ Degré 3 - Habitat et bourgs traditionnels
- ▨ Degré 4 - Tissu pavillonnaire
- ▨ Degré 5 - Dispositions générales

Patrimoine végétal :

▨ Couvert boisé à préserver (pour Hossegor, se référer à la SUP)

Patrimoine végétal à protéger (pour Hossegor, se référer à la SUP)

- ✦ Arbre remarquable à protéger
- ▨ Alignement d'arbres ou haie à protéger
- ▨ Surface naturelle à protéger

Secteurs avec règle d'espace de pleine terre mentionnés à titre informatif (intégralité de la règle à retrouver dans le règlement écrit)

- ▨ Secteur de réglementation spécifique pour les espaces de pleine terre : PT = 20%
- ▨ Secteur de réglementation spécifique pour les espaces de pleine terre : PT = 40%
- ▨ Secteur de réglementation spécifique pour les espaces de pleine terre : PT = 50%

Prescription au titre de la loi littoral

- ▨ Coupure d'urbanisation à protéger

Zonage réglementaire

Zone urbaine

- ▨ Zone urbaine
- ▨ Dont secteurs soumis à Orientation d'aménagement et de Programmation (OAP)
- ▨ Secteur plan masse valant règlement

Zone à urbaniser (AU)

- ▨ Zone LAU ouverte à l'urbanisation et soumise à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
- ▨ Zone ZAU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLU

Zone agricole (A) et naturelle (N)

- ▨ Zone agricole
- ▨ Zone naturelle
- ▨ STECAL en zone A ou N

Données de contexte

- ▨ ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
- ▨ Bâti
- ▨ Parcelle

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
 3.2.7 Plan Patrimoine

Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLU approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS


Echelle : 1 : 7 529 ème

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Marianne Adour Côte-Sud



Sources : Cadastre DGFIP 2022

Document graphique établi par AG-Carto le 08/03/2022



Prescriptions liées à la TVB

Trame verte

- Espaces boisés classés hors Loi Littoral
- ▨ Réservoir de biodiversité
- ▨ Corridors extra-urbains

Corridors en pas japonais

- ★ Corridor en pas japonais : arbre remarquable
- ⋯ Corridor en pas japonais : alignement d'arbres à conserver ou à créer
- ▨ Corridor en pas japonais : surfaces naturelles à protéger

Trame bleue

- ▨ Zone humide
- ▨ Cours d'eau et surfaces en eau

Prescriptions au titre de la loi Littoral

- ▨ Espaces boisés significatifs de la Loi Littoral
- ▨ Espaces naturels remarquables de la Loi Littoral

Zonage réglementaire

Zone urbaine

- ▨ Zone urbaine
- ▨ Dont secteurs soumis à Orientation d'aménagement et de Programmation (OAP)
- ▨ Secteur plan masse valant règlement

Zone à urbaniser (AU)

- ▨ Zone 1AU ouverte à l'urbanisation et soumise à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
- ▨ Zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLU

Zone agricole (A) et naturelle (N)

- ▨ Zone agricole
- ▨ Zone naturelle
- ▨ STECAL en zone A ou N

Données de contexte

- ▨ ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
- ▨ Bâti
- ▨ Parcelle

Cours d'eau et surface en eau : l'emprise des marges de recul autour des plans d'eau, cours d'eau et fossés sera appréciée au regard du bâti et du parcellaire de la donnée BD TOPO (IGN) et non de celle de la donnée cadastrale.

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal


3.2 Règlement graphique
3.2.8 Plan TVB

Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLU approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS

Echelle : 1 : 7 529 ème



Risques

Risques liés à l'eau

- Plan de Prévention du Risque Inondation de Sainte-Marie-de-Gosse
- Zones inondables identifiées dans l'Atlas des Zones Inondables de la DDTM 40
- Secteur de nappes sub-affleurantes et secteurs identifiés en sensibilité très forte au phénomène d'inondation par remontée de nappe

Risques liés aux feux de forêt

- Aléa feux de forêt fort

Risques liés au littoral

- Zone d'étude du PPRL : Secteurs de front de mer soumis au risque de recul du trait de côte (Re)
- Zone d'étude du PPRL : Secteurs soumis au risque de submersion marine avec risque de rupture d'ouvrage ou de berge (Rsr)
- Zone d'étude du PPRL : Secteurs soumis au risque de submersion marine avec chocs mécaniques des vagues (Rsc)
- Zone d'étude du PPRL : Secteurs submersibles urbanisés exposés à un risque fort (Rsu)
- Zone d'étude du PPRL : Secteurs submersibles non urbanisés (Rsn)
- Zone d'étude du PPRL : Secteurs urbanisés en aléa faible ou modéré (Zone bleue)
- A titre d'information, aléa submersion à 2m et 3m
- Trait de côte 2050
- Trait de côte 2060
- Aléa recul du trait de côte à 100 ans

Risque Transport de Matière dangereuse

- Canalisation de gaz (Risque Transport de Matière Dangereuse)

Zonage réglementaire

Zone urbaine

- Zone urbaine
- Dont secteurs soumis à Orientation d'aménagement et de Programmation (OAP)
- Secteur plan masse valant règlement

Zone à urbaniser (AU)

- Zone 1AU ouverte à l'urbanisation et soumise à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
- Zone 2AU dont l'urbanisation est soumise à modification du PLU

Zone agricole (A) et naturelle (N)

- Zone agricole
- Zone naturelle
- STECAL en zone A ou N

Données de contexte

- ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
- Bâti
- Parcelle

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
3.2.9 Plan risques

Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLU approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS


Echelle : 1 : 7 529 ème



Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Marianne Adour Côte-Sud

Sources : Cadastre DGFIP 2022

Document graphique établi par AG-Carto le 09/03/2022



Légende

- Emplacements réservés
- Données de contexte**
- ZAC du ZPARBEN : Projet résidentiel à dominante golfique
- Secteur "gelé" dans l'attente d'un Projet d'Aménagement Global (PAPAG)
- Bâti
- Parcelle

Liste des emplacements réservés

Numéro	Libellé	Bénéficiaire	Surface M ²
SVT02	Extension de la station d'épuration	Commune	11223,7
SVT03	Création d'un carrefour	Commune	1212,06
SVT05	Aménagement de la voirie pour fluidifier et sécuriser la circulation (suite à étude circulation)	Commune	113,4
SVT06	Création franchissement pour aménagement d'une voie romaine	Commune	9314,53
SVT07	Aménagement de la voirie pour fluidifier et sécuriser la circulation (suite à étude circulation)	Commune	1615,36
SVT11	Aménagement de la voirie pour fluidifier et sécuriser la circulation (suite à étude circulation)	Commune	394,86
SVT12	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	4956,67
SVT13	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	1326,98
SVT14	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	6084,93
SVT15	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	3985,52
SVT16	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	8679,17
SVT17	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	1363,13
SVT18	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	2382,77
SVT19	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	559,66
SVT20	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	356,87
SVT21	Élargissement du chemin de Baron - 10 mètres de part et d'autres de l'axe	Commune	4130,4
SVT22	Stationnement	Commune	2522,32
SVT23	Élargissement voirie Allée des Chantieries (emprise 5m)	Commune	3961,32
SVT23	Élargissement voirie Allée des Chantieries (emprise 5m)	Commune	101,02
SVT24	Création piste cyclable (emprise 3 m)	Commune	1963,83
SVT24	Création piste cyclable (emprise 3 m)	Commune	1049,79
SVT24	Création piste cyclable (emprise 3 m)	Commune	293,27

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

3.2 Règlement graphique
3.2.11 Plan des emplacements réservés

Modification n°1



Version	Date	Procédure	Auteur
1	11 juillet 2019	Projet arrêté	Citadel/EVEN/MACS
2	27 février 2020	PLU approuvé	Citadel/EVEN/MACS
3	6 mai 2021	Modification Simplifiée N°1 approuvée	MACS
4	21 octobre 2021	Mise à jour N°1	MACS
5	24 mars 2022	Modification N°1 approuvée	MACS

Echelle : 1 : 7 529 ème

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Marseilles Adour Côte-Sud



Sources : Cadastre DGFIP 2022

Document graphique établi par AG-Carto le 08/03/2022